

ES - Vyhlásenie zhody

č. 02/2009

Podpísaný zástupca výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s.,**
4.apríla 384/79, 972 43,
Zemianske Kostofany, Slovenská republika
výrobne v Zemianskych Kostofanoch

týmto vyhlasuje, že výrobok

Murovacia tvárnica z pórobetónu (trieda I.)

Obchodný názov: tvárnice PORFIX P3 - 520

Typy:

Murovacia tvárnica hladká – NSM

Murovacia tvárnica s kapsou – NSMK,

Murovacia tvárnica s perodrážkou a kapsou – NSMPDK

dĺžka: 500 mm \pm 2,5 mm, šírka: 375, 300, 250, mm \pm 2,0 mm, výška: 250 mm \pm 2,0 mm

Murovacia tvárnica na priečky (priečkovka) – NSP

dĺžka: 500 mm \pm 2,5 mm, šírka: 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm \pm 2,0 mm, výška: 250 mm \pm 2,0 mm

určený na zhotovenie murovaných nosných stien, stĺpov a priečok

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,
ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie a na výrobok a na jeho výrobu
sa uplatňuje norma: **EN 771 - 4**



Notifikovaný certifikačný orgán **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**,
Studená 3, 826 34 Bratislava.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. **1301 – CPD – 0087.**

Overenie vlastností v rámci počiatkových skúšok typu		
	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške
Rozmery – trieda TLMA	dĺžka $\pm 2,5$ xšírka $\pm 2,0$ x výška $\pm 2,0$ mm	P20 – 04 – 0457/1
Pevnosť v tlaku - stredná hodnota	3,0 N/mm ²	P20 – 04 – 0457/1
Súdržnosť spoja – počiatková šmyková súdržnosť	0,3 N/mm ²	P20 – 04 – 0457/2
Hrubá objemová hmotnosť – stredná hodnota	520 kg/m ³	P20 – 04 – 0457/1
Tepelnotechnické vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,124 W/m* K	EN 1745: 2002
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1	EN 13501-1:2002, Vyhl. č. 158/2004
Priepustnosť vodných pár-faktor difúzneho odporu μ	5	P20-07-0674
Nasiakavosť	Nenechať exponované	
Mrazuvzdornosť	Nenechať exponované	
Index hmotnostnej aktivity	$I < 1$, podľa Vyhl. č. 528/2007	č: 15603/2007
Skúšky vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava akreditované SNAS na skúšanie, Reg. No. 004/S -125. Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica		

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany

Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ

V Zemianskych Kostolanoch dňa 19.2.2009

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R
tel.: + 421 46 5193 330
fax.: + 421 46 5193 510