



# CENNÍK SCHODOV

PODKROVNÉ STROPNÉ SKLÁPACIE SCHODY – IV 2009

## PODKROVNÉ SKLÁPACIE SCHODY FAKRO

cený v EUR bez DPH

cený v EUR s DPH 19% (konverzný kurz: 30,126)

cený v Sk s DPH 19%

### LWS Smart

rozmetry [cm]	55x111	60x111	70x111	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140
<b>LWS 270/3</b> do výšky 270 cm, poklop béžovej farby, 3-segmentové	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>110,00</b>	<b>105,00</b>	<b>112,00</b>	<b>110,00</b>	<b>112,00</b>	<b>120,00</b>
	3764,24	3764,24	3943,49	3764,24	4015,19	3943,49	4015,19	4301,99
rozmetry [cm]	60x94	70x94	60x100	70x100				
<b>LWS 270/4</b> do výšky 270 cm, poklop béžovej farby, 4-segmentové	<b>115,00</b>	<b>120,00</b>	<b>115,00</b>	<b>120,00</b>				
	4122,74	4301,99	4122,74	4301,99				
rozmetry [cm]	60x130	70x120	70x130	60x140	70x140			
<b>LWS 305/3</b> do výšky 305 cm, poklop béžovej farby, 3-segmentové	<b>125,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>135,00</b>	<b>140,00</b>			
	4481,24	4660,49	4660,49	4839,74	5018,99			



### LWK Komfort

rozmetry [cm]	55x111	60x111	70x111	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140
<b>LWK 270/3</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 3-segmentové	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>125,00</b>	<b>120,00</b>	<b>127,00</b>	<b>125,00</b>	<b>127,00</b>	<b>135,00</b>
	4301,99	4301,99	4481,24	4301,99	4552,94	4481,24	4552,94	4839,74
rozmetry [cm]	60x94	70x94	60x100	70x100				
<b>LWK 270/4</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 4-segmentové	<b>130,00</b>	<b>135,00</b>	<b>130,00</b>	<b>135,00</b>				
	4660,49	4839,74	4660,49	4839,74				
rozmetry [cm]	60x130	70x120	70x130	60x140	70x140			
<b>LWK 305/3</b> do výšky 305 cm, poklop bielej farby, 3-segmentové	<b>135,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>145,00</b>	<b>150,00</b>			
	4839,49	5018,99	5018,99	5198,24	5377,49			



Stropné sklápacie schody **LWS**, **LWK** sú vyrobené z borovicového dreva. Umožňujú jednoduchý a bezpečný výstup do podkrovných priestorov. Po sklopení sú ukryté v strope, čím sa šetrí priestor v miestnosti. Rebrík sa skladá z troch alebo štyroch dielov. Konštrukcia schodov ako aj použité materiály garantujú ľahkú a bezpečnú obsluhu, jednoduchú montáž. Zataženie schodov je do 160 kg. Sú vybavené termoizolačnou doskou s hr. 36 mm (hr. tepelnej izolácie 3 cm). Schody **LWK** sú oproti **LWS** vybavené pomocným madlom, bielou doskou a v trojdielnej verzii ochrannými plastovými koncovkami (**LWK 270/4** sú bez plastových koncoviek).

### LTK Thermo

rozmetry [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140
<b>LTK 270/3</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 3-segmentové	<b>170,00</b>	<b>175,00</b>	<b>180,00</b>	<b>185,00</b>
	6094,49	6273,74	6452,99	6632,24

**LTK Thermo** sú trojdielne sklápacie schody s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Od predchádzajúcich schodov **LWK Komfort** sa líšia výškou rámu, ktorá je 22 cm, ako aj termoizolačnou doskou s hrúbkou 66 mm ( $U_{\text{schodov}} = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Schody **LTK Thermo** sú určené pre stavby s vysokým teplotným rozdielom medzi jednotlivými miestnosťami.



### LDK – výsuvné

rozmetry [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140
<b>LDK 270/2</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 2-segmentové	<b>140,00</b>	<b>145,00</b>	<b>150,00</b>	<b>155,00</b>
	5018,99	5198,24	5377,49	5556,74
<b>LDK 300/2</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 2-segmentové	<b>143,00</b>	<b>1438,00</b>	<b>153,00</b>	<b>158,00</b>
	5126,54	5305,79	5485,04	5664,29
<b>LDK 335/2</b> do výšky 305 cm, poklop bielej farby, 2-segmentové	<b>150,00</b>	<b>155,00</b>	<b>160,00</b>	<b>165,00</b>
	5377,49	5556,74	5735,99	5915,24



**LDK** sú dvojdielne stropné schody so spodným výsuvným dielom. Sú vyrobené z borovicového dreva najvyššej kvality. Ich stavba je podobná ako u schodov **LWK Komfort**, rozdiel je v spôsobe skladania rebríka. Schody **LDK** majú vďaka svojmu špeciálnemu mechanizmu možnosť posúvať spodný diel rebríka. Tento mechanizmus nám eliminuje priestor potrebný pre rozloženie schodov.

**Poznámka:** Schody **LWS** a **LWK** je možné vyrobiť aj v iných neštandardných rozmeroch. Príplatok je 30% k najbližšiemu väčšiemu rozmeru schodov, dodávka do 30 pracovných dní. O štandardnej výbave jednotlivých typov schodov, možnosti dodatočného vybavenia a termínoch dodávok sa informujte u našich zmluvných predajcov, v produktových katalógoch alebo na našej www stránke.

## LWF – ohňovzdorné

rozmery [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
	<b>250,00</b>	<b>255,00</b>	<b>260,00</b>	<b>265,00</b>	<b>270,00</b>
<b>LWF 270/3</b> do výšky 270 cm, poklop bielej farby, 3-segmentové	297,50	303,45	309,40	315,35	321,30
	8962,49	9141,73	9320,98	9500,23	9679,48
			<b>270,00</b>	<b>275,00</b>	<b>280,00</b>
<b>LWF 305/3</b> do výšky 305 cm, poklop bielej farby, 3-segmentové			321,30	327,25	333,20
			9679,48	9858,73	10037,98

Ohňovzdorné schody LWF slúžia pre výstup do podkrovia a zároveň tvoria ohňovzdornú bariéru pri požiari vo vnútri domu vďaka výborným ohňovzdorným vlastnostiam. Trieda požiarnej odolnosti EI = 30 min.



## LWM – s kovovým rebríkom

rozmery [cm]	60x120	70x120
	<b>125,00</b>	<b>130,00</b>
<b>LWM 270/3</b> do výšky 270 cm, poklop béžovej farby, 3-segmentové	148,75	154,70
	4481,24	4660,49

Schody LWM sa skladajú z kovového rebríka a termoizolačnej dosky s koeficientom prestupu tepla 1,1 W/m<sup>2</sup>K v béžovej farbe. Zdvojené spájanie pántov a zavarené konce profilov rebríka umožňujú jeho vysoké zaťaženie. Maximálna nosnosť schodov je 200 kg, pri testoch aj pri zaťažení 600 kg sa nejavili známky trvalej deformácie.



## LST – nožnicové, termoizolačné

rozmery [cm]	50x80	70x80	60x90	60x120	70x120
	<b>205,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>
<b>LST 300</b> do výšky 300 cm, poklop bielej farby, kovové	243,95	249,90	249,90	255,85	255,85
	7349,24	7528,49	7528,49	7707,74	7707,74

Rebrík schodov LST je nožnicovej konštrukcie, čo umožňuje prispôbenie rebríka k výške miestnosti bez potreby skracovania. Doska je bielej farby o hrúbke 36 mm s koeficientom prestupu tepla 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Nosnosť schodov je max. 200 kg.



## LSF – nožnicové, ohňovzdorné

rozmery [cm]	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>LSF 300</b> do výšky 300 cm, poklop bielej farby, kovové	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80
	15056,97	15056,97	15056,97	15056,97	15056,97	15056,97	15056,97

Vysoké parametre odolnosti proti ohňu umožňujú použitie schodov LSF na miestach, kde môžeme zastaviť dráhu šírenia ohňa. Nožnicový systém skladania schodov umožňuje zloženie rebríka do malých rozmerov, čím vzniká možnosť montáže v menších otvoroch. Nosnosť schodov je max. 250 kg. Trieda požiarnej odolnosti EI = 30 min.



## DWK – podkrovné dverka

rozmery [cm]	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>DWK</b> termoizolačné dverka bielej farby	65,45	65,45	65,45	65,45	65,45	65,45	65,45
	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75

Podkrovné dverka sú určené na osadenie do podkrovnej steny, ktorá oddeluje obytný priestor od ostatných priestorov krovu. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti (U=1,1 W/m<sup>2</sup>K) a zároveň vysoká tesnosť v maximálnej miere zamedzujú tepelným stratám. Ukončovacie lišty sú súčasťou dodávky.



## Doplňkové vybavenie schodov FAKRO

LXB – bariéra	LHX – madlo	LXS – loncovky	LXL – ukončovacie lišty
<b>30,00</b>	<b>9,75</b>	<b>4,20</b>	<b>12,00</b>
<b>35,70</b>	<b>11,60</b>	<b>5,00</b>	<b>14,28</b>
1075,50	349,46	150,63	430,20





 **FAKRO**<sup>®</sup>

[www.fakrosk.com](http://www.fakrosk.com)