

Poradca



SAKRET **Kreatívna línia**

*Farby juhu pre ušľachtilý
dizajn stien*

SAKRET. Žltá zo stavby.



SAKRET Farby juhu ...



Trend, dominantne zahŕňať stenu ako dekoratívneho nositeľa farby a štruktúry do úpravy priestoru, je citeľný všade, kde žijú ľudia. Tam, kde sa na úpravu obytných a životných priestorov kladie osobitý dôraz, ako napríklad v hotelových a rekreačných zariadeniach, bankách a exkluzívnych predajniach, kaviarňach, salónoch a mnohých ďalších, sa ochotne využívajú neobvyklé stvárenia stien, pretože príťahuju pohľady ľudí.

S našimi modernými materiálmi majú premiéru aj hodnotné, kreatívne nátery na steny aj v privátnych obydliah, pretože naše techniky na základe jednoduchého spracovania umožňujú ich jednoduché nanášanie remeselníkmi alebo privátnymi zákazníkmi.

Preč od jednoduchých drsných vlákien a monotónnej úpravy stien, k atraktívnej farebnnej úprave, ktorá zdvihne hodnotu každého priestoru. Presne tomuto trendu zodpovedajú naše produkty, ktoré nekladú kreatívite používateľa žiadne hranice. Najnovší príklad pre 1001 idej úpravy stien je náš inovatívny kontrastný systém, ktorý pozostáva z ľubovoľne tónovateľných kontrastných základov ako aj 16 farebne rozdielnych Chips kombinácií ako "kontrast". Vďaka tejto jednoduchej, ako aj geniálnej myšlienke vznikajú okúzľujúce, jedinečné efekty.

Nová je aj SAKRET lazúrová farba na fasády Villa. Lazúrové techniky ako v stredomorskej oblasti sa dajú nanášať individuálne s ľubovoľným štrukturovaným nástrojom. Aj tu sa spája najväčšia možná individuálna sloboda tvorivosti s bezpečnou garanciou úspechu.

Pretože SAKRET vie, že svojim produktom môže dôverovať. A Vy to zistíte akonáhle s nimi začnete pracovať.





SAKRET *Obsah*

Príprava základu	6
Kreatívne techniky - tónovací koncentrát	7 - 9
SAKRET Toscana - zvitková technika	10 - 11
SAKRET Toscana - stieracia technika	12 - 13
SAKRET Aquatone - stieracia technika	14 - 15
SAKRET Structura - štrukturovaná farebná technika	16 - 17
SAKRET Stucato - benátska špachtľová technika	18 - 19
SAKRET Calcere Stucco - vápenná špachtľová technika	20 - 21
SAKRET kontrastný systém	22 - 23
SAKRET fasádová lazúra Villa	24 - 25
SAKRET kreatívne produkty a nákupné zoznamy v prehľade	26 - 27

Upozornenie:

Všetky zobrazené odtiene v tomto prospekte vznikli tlačovou technikou. Takže iba podmienene zobrazujú skutočné farebné odtiene. Konečný farebný odtieň závisí okrem toho aj od teploty spracovania, priebehu sušenia, hrúbky náteru a techniky spracovania.

Technické zmeny vyhodené.



SAKRET Kreatívna línia





5



SAKRET. Žltá zo stavby.

SAKRET Príprava základu

Pre vytvorenie hodnotného, dekoratívneho povrchu hrá príprava základu významnú úlohu. Ako základy sú vhodné hladké omietky, sadrokartónové dosky, hladký betón, atď.

Pre zabezpečenie dobrého spracovania a dosiahnutie optimálneho optického dojmu treba základy zatmeliť do hladka. Vhodné sú **SAKRET vápenná stierka KG**, **SAKRET stierka na fasády FSP**, ako aj všetky bežné stierky na báze cementu, sadry alebo disperzie.



1. Základný náter

Po vytvorení rovného povrchu steny treba pre zredukovanie resp. homogenizovanie nasiakavosti vody naniesť štetcom náš základný náter **SAKRET penetračný hĺbkový náter vodný TGW**. Zatmenením, príp. obrúsením úplne vyhladený povrch sa najprv natrie **SAKRET penetračný hĺbkový náterom vodným TGW** a po zoschnutí sa valčekom s krátkym vlasom naniesie **SAKRET Universo**.



2. Oblepenie

Zalepenie okrajov resp. rohov pre uľahčenie štrukturovania a pre dosiahnutie veľmi pozitívneho efektu.



3. Štrukturovanie

Kreatívna technika môže byť nanášaná a štrukturovaná iba s vhodnými nástrojmi.

4. Stiahnutie

Po štrukturovaní opatrne odstráňte lepiaci pásku.



SAKRET Kreatívne techniky - tónovacie koncentráty

Máte na výber:
Ušľachtilej dizajn stien v tradícii juhu jednoducho ako nikdy predtým.

SAKRET Toscana - zvitková technika

SAKRET Toscana - stieracia technika

SAKRET Aquatone - stieracia technika

SAKRET Structura - štrukturovaná farebná technika

SAKRET Stucato - benátska špachtlová technika

SAKRET kontrastné systémy

Naše SAKRET kreatívne produkty sú dodávané biele. S našimi SAKRET Abtönkonzentrat tónovacími koncentrátmi v praktickej farebnej striekačke si môžete priamo na mieste presne, čisto a opakovateľne nastaviť kreatívne produkty v piatich rôznych stupňoch odtieňov.

Farby:

	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 4	Stupeň 5
Aprikot	Light orange	Medium orange	Dark orange	Very dark orange	Black
Terracotta	Light brown	Medium brown	Dark brown	Very dark brown	Black
Vanilla	Light yellow	Medium yellow	Dark yellow	Very dark yellow	Black
Haselnuss	Light beige	Medium beige	Dark beige	Very dark beige	Black
Sand	Light orange	Medium orange	Dark orange	Very dark orange	Black
Mandel	Light beige	Medium beige	Dark beige	Very dark beige	Black
Lava	Light grey	Medium grey	Dark grey	Very dark grey	Black
Pistazie	Light green	Medium green	Dark green	Very dark green	Black
Aqua	Light blue	Medium blue	Dark blue	Very dark blue	Black
Malve	Light pink	Medium pink	Dark pink	Very dark pink	Black

Zobrazené farebné odtiene boli vytvorené pri tláčovom procese a pôvodné farebné odtiene sa môžu zobraziť iba približne. Vykonajte prosím v každom prípade skúšobný náter predtým, ako natriete celú stenu.



SAKRET Kreatívne techniky - tónovacie koncentráty

Presne a čisto dávkovať - jednoducho perfektné !

SAKRET Abtönkonzentrat farebná striekačka obsahuje vysoko koncentrované farebné pigmenty, ktorími sa dajú presne tónovať disperzné farby a akrylové laky. Zvolte si farebný stupeň a pridajte presné množstvo **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu** uvedené v tabuľke. Jednotlivé tabuľky nájdete na zadnej strane kartónu náležitého koncentrátu. Tak úplne bez problémov dosiahnete želaný odtieň - vždy opakovateľne.




Pokyny na spracovanie

1. Pred použitím cca. 1 minútu pretrepať, aby sa pigmenty koncentrátu rovnomerne rozdelili. Potom odstráňte ochranný uzáver striekačky a najprv vytlačte vzduch.
2. Pridajte do bielej farby **SAKRET Abtönkonzentrat tónovací koncentrát** v množstve stanovenom podľa tabuľky (viď hore), napr. pre farebný odtieň 30 ml stlačte posúvač k označeniu 20 ml. (50 ml obsah mínus 30 ml = 20 ml).
3. Vmiešavajte tónovací koncentrát do bielej farby tak dlho, kým nie je dobré a rovnomerne rozdelený.
4. V každom prípade vykonajte na stene, ktorú idete upravovať skúšobný náter. Pretože podklad, teplota spracovania, priebeh sušenia, hrúbka náteru a technika spracovania ovplyvňujú odtieň farby. Farebný tón vyhodnotte až po zaschnutí: pokiaľ je príliš svetlý, pridajte koncentrát, pokiaľ je príliš tmavý, primiešajte dodatočne ešte biely základný produkt.



Pridanie farby

Pridanie farby v želanom farebnom stupni s našou praktickou SAKRET Abtönkonzentrat farebnou striekačkou.



Premiešanie

Premiešanie farby drevenou palicou.

SAKRET *Toscana* - zvitková technika

Čo maliar klasickým spôsobom namáhavo štrukturoval na stenu kožou na čistenie okien alebo podobne, sa dá s našou modernou Toscana-lazúrou a dizajnovými a stylingovými valčekmi dosiahnuť jednoducho a obzvlášť efektívne. Na hladký ako aj homogenizovaný základ (náter **SAKRET penetračný hĺbkový náter vodný TGW**) sa na biely základný náter nanesie **SAKRET Universo** pre homogenizovanie nasiakavosti v jednej alebo viacerých vrstvách. V prípade potreby sa biely základný náter zafarbí našim **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacím koncentrátom**. Jednotne na farbený základ slúži na prijatie nasledovných zobrazených kreatívnych techník.

Po úplnom vyschnutí steny so základným náterom **SAKRET Universo** sa okolo steny, ktorá sa bude farbiť a štrukturovať nalepí cca. 2 - 10 cm široká lepiaca páska. Týmto opatrením dosiahnete ohromujúci optický efekt a uľahčíte si spracovanie (štrukturovanie) produktov v rohoch. Po ukončení štrukturovacích techník sa páska opatrne odstráni.

Na hladkú vyschnutú stenu so základovým náterom sa nanesie **SAKRET Toscana** v želanom farebnom odtieni - valčekom s krátkym vlasom.

Pokiaľ pracujete sami, predpripravte cca. 3 m², začínajúc s ľubovoľnou stenou a pracujte zhora nadol. Farba nesmie pri spracovaní zaschnúť. Ešte mokrá lazúra steny sa spracováva s našim dekorovacím alebo stylingovým valčekom bez pevného systému kolmo, vodorovne a diagonálne. Pracuje sa plynulo, aby nanesená farba nezaschla a nedošlo k tomu, že sa už nedá štrukturovať.

Najplynulejšie a najjednoduchšie sa pracuje vo dvojici. Prvá osoba nanáša valčekom s krátkym vlasom **SAKRET Toscana**, pričom druhá osoba štrukturuje.



Náter farby valčekom s krátkym vlasom




Štrukturovanie lazúry dekorovacím valčekom




Alternatívne štrukturovanie lazúry so stylingovým valčekom



Plocha dokončená dekorovacím valčekom.



Plocha dokončená stylingovým valčekom.



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo (cca. 20 m²)
- 1 balenie SAKRET Toscana (cca. 25 m²)
- 1 farebná striekačka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- dekorovací alebo stylingový valček (Decor - oder Stylingrolle)

Spotreba:

Na každý m² potrebujete medzi 140 - 220 ml **SAKRET Universo** a dodatočne na každý m² 85 - 110 ml **SAKRET Toscana**. Na stenu o ploche 25 m² potrebujete cca. 1 balenie **SAKRET Universo** (4 l) a cca. 1 balenie **SAKRET Toscana** (2,5 l). Dodatočne potrebujete aj 1 farebnú striekačku **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu**.

SAKRET Toscana - stieracia technika

Stredozemné ambiente s vynikajúcim obláčkovým stieracím efektom sa dá jednoducho dosiahnuť s našim **SAKRET Toscana** a dizajnovou rukavicou.

Na hladký ako aj homogenizovaný základ (náter **SAKRET penetračný hĺbkový náter vodný TGW**) sa na biely základný náter nanesie **SAKRET Universo** pre homogenizovanie nasiakavosti v jednej alebo viacerých vrstvách. V prípade potreby sa biely základný náter zafarbí našim **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacím koncentrátom**. Jednotne nafarbený základ slúži na prijatie nasledovných zobrazených kreatívnych techník.

Po úplnom vyschnutí steny so základným náterom **SAKRET Universo** sa okolo steny, ktorá sa bude farbiť a štrukturovať nalepí cca. 2 - 10 cm široká lepacia páska. Týmto opatrením dosiahnete ohromujúci optický efekt a uľahčíte si spracovanie (štrukturovanie) produktov v rohoch. Po ukončení štrukturovacích techník sa páiska opatrne odstráni.

Na hladkú vyschnutú stenu so základovým náterom sa nanesie **SAKRET Toscana** v želanom farebnom odtieni - valčekom s krátkym vlasom.

Pokiaľ pracujete sami, spracujte plochu cca. 3 m², začínajúc s ľubovoľnou stenou a pracujte zhora nadol. Farba nesmie pri spracovaní zaschnúť. Ešte mokrá lazúra steny sa v krúživých pohyboch rozotrie našou dizajnovou rukavicou. Pracuje sa plynulo, aby nanesená farba nezaschla a nedošlo k tomu, že sa už nedá štrukturovať.

Najplynulejšie a najjednoduchšie sa pracuje vo dvojici. Prvá osoba nanáša valčekom s krátkym vlasom **SAKRET Toscana**, pričom druhá osoba s dizajnovou rukavicou štrukturuje.




Náter farby valčekom s krátkym vlasom.




Štrukturovanie dizajnovou rukavicou .

Spotreba:

Na každý m² potrebujete medzi 140 - 220 ml **SAKRET Universo** a dodatočne na každý m² cca. 80 - 90 ml **SAKRET Toscana**. Na stenu o ploche cca. 20 m² potrebujete cca. 1 balenie **SAKRET Universo** (4 l). S 1 balením **SAKRET Toscana** (2,5 l) môžete prerobiť cca. 28 m². Ešte potrebujete 1 farebnú striekačku nášho **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu**.



Hotová plocha



Hotová plocha so vzorovou dekoráciou

Nákupný zoznam:

- 1 balenie **SAKRET Universo** (cca. 20 m²)
- 1 balenie **SAKRET Toscana** (cca. 30 m²)
- 1 farebná striekačka **SAKRET Abtönkonzentrat** podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- dizajnová rukavica (Designhandschuh)


SAKRET Aquatone - stieracia technika

Ohromne jednoducho sa vytvára úžasné striedanie medzi želaným farebným odieňom a nezladiteľnými časticami. Na hladký povrch ošetrený so **SAKRET penetračným hĺbkovým náterom vodným TGW** s homogenizačiou nasiakavosti sa ako základný náter nanesie **SAKRET - Wohnweiss**. Jednotne zafarbený podklad slúži na prijatie nasledovne zobrazených kreatívnych techník.

Po úplnom vyschnutí stien natrených so **SAKRET - Wohnweiss** sa okolo steny, ktorá sa bude farbiť a štrukturovať obliepí cca. 2 - 10 cm pás lepiacej pásky. Týmto opatrením dosiahnete ohromujúci optický efekt a uľahčíte si spracovanie (štrukturovanie) produktov v rohoch. Po ukončení štrukturovacích techník sa páska opatne odstráni.

Potrebné množstvo **SAKRET Aquatone - Lasur** sa v želanej farbe a farebnej sýtosti vyhotoví s našimi **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacími koncentrátmi**. Prosím nepoužívajte na premiešanie produktu žiadne elektrické pomôcky, ale farbu zmiešajte drevenou palicou, pretože "farebné kapsule" sa nesmú zničiť. Na hladkú, suchú stenu so základným náterom sa oválnym plošným štetcom nanesie **SAKRET Aquatone - Lasur** vo viditeľných ľahoch štetcom. "Farebné kapsule" tvoria vyvýšené miesta povrchu. Po miernom uschnutí - cca. 30 minút po nátere - sa farebné kapsule poroztláčajú špeciálou lyžicou.

Ked' ste upravili cca. 10 - 15 m² (v závislosti od teploty steny a teploty v miestnosti), roztačte "farebné kapsule" jednoduchým jemným prejdením s našou špeciálou lyžicou.




Nanenie špeciálnej lazúry Aquatone na stenu plošným štetcom.




Roztačenie "farebných kapsúl" po miernom vyschnutí (cca. 30 min.) s benátskou špeciálou lyžicou.

Spotreba:

Na každý m² potrebujete cca. 150 ml **SAKRET Wohnweiss** ako základný náter a dodatočne na každý m² cca. 120 - 150 ml **SAKRET Aquatone - Lasur**. Na stenu o ploche 20 m² potrebujete cca. 3 l **SAKRET Wohnweiss** a cca. 2,5 - 3 l **SAKRET Aquatone - Lasur**. Dodatočne potrebujete aj 1 farebnú striekačku nášho **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu**.



Dokončená plocha



Nákupný zoznam:

- 1 balenie **SAKRET Wohnweiss** (ca. 80 m²)
- 1 balenie **SAKRET Aquatone - Lasur** (cca. 33 - 41 m²)
- 1 farebná striekačka **SAKRET Abtönkonzentrat** podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- oválny plošný štetec (ovaler Flächenstreicher)
- špeciálna lyžica (Spezialkelle)



SAKRET Structura - štrukturovaná farebná technika

Pod rôznym dopadom svetla sa ukáže plný účinok SAKRET štrukturovanej farebnej techniky s jej štruktúrou svetla a tieňa.

Na hladký ako aj homogenizovaný základ (náter SAKRET penetračný hĺbkový náter vodný TGW) sa na biely základný náter nanesie SAKRET Universo pre homogenizovanie nasiakavosti a farebného dojmu v jednej alebo viacerých vrstvách. Jednotne na farbený základ slúži na priatie nasledovných zobrazených kreatívnych techník.

Po úplnom vyschnutí steny so základným náterom SAKRET Universo sa okolo steny, ktorá sa bude farbiť a štrukturovať nalepí cca. 2 - 10 cm široká lepiaca páska. Týmto opatrením dosiahnete ohromujúci optický efekt a uľahčíte si spracovanie (štrukturovanie) produktov v rohoch. Po ukončení štrukturovacích techník sa páska opatrne odstráni.

Na hladkú vyschnutú stenu so základovým náterom sa nanesie SAKRET Structura v želanom farebnom odstieni s našim SAKRET Abtönkonzentrat tónovacím koncentrátom - valčekom s krátkym vlasom. Pokiaľ pracujete sami, spracujte plochu 2- 3 m², začinajúc s ľubovoľnou stenou a pracujte zhora nadol. Farba nesmie pri spracovaní zaschnúť. Sýto nanesená špeciálna farba sa štrukturuje našou štrukturovacou kefou v želanom štýle. Treba dbať na to, aby boli štetiny nasadené šikmo, nikdy nie rovno, aby sa zabránilo zhlukovaniu naplnenej farby.



Nanenie štruktúrovej farby valčekom s krátkym vlasom.




Štrukturovanie farby špeciálnou kefou prostredníctvom šikmého nasadenia štetín.

Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo (cca. 20 m²)
- 1 balenie SAKRET Structura (cca. 20 m²)
- 1 farebná striekačka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- štrukturovacia kefa (Strukturbürste)




Dokončená plocha



Dokončená plocha

Spotreba:

Na každý m² potrebujete medzi 140 - 220 ml **SAKRET Universo** a dodatočne cca. 300 ml **SAKRET Structura**. Pre stenu o ploche 20 m² potrebujete cca. 1 balenie **SAKRET Universo** (4 l) a 1 balenie **SAKRET Structura** (6 l). Dodatočne potrebujete 1 farebnú striekačku nášho **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu**.



SAKRET Stucato - Benátska špachtlová technika

Ušľachtilý dizajn pri jednoduchej spracovateľnosti.

Po úplnom vyschnutí steny so základným náterom **SAKRET Universo** sa okolo steny, ktorá sa bude farbiť a štrukturovať nalepí cca. 2 - 10 cm široká lepacia páska. Týmto opatrením dosiahnete ohromujúci optický efekt a uľahčíte si spracovanie (štrukturovanie) produktov v rohoch. Po ukončení štrukturovacích techník sa páska opatrne odstráni.

Na hladkú stenu so základným náterom **SAKRET penetračný hĺbkový náter vodný TGW** a **SAKRET Universo** sa sýta valčekom s krátkym vlasom nanesie **SAKRET Stucato** - odťienený v želanom farebnom stupni s našim **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacím koncentrátom**.

Ak pracujete sám, spracujte plochu cca. 2 m², začínaúc s ľubovoľnou stenou a pracujte zhora nadol. Farba nesmie pri spracovaní zaschnúť. Náterový tmel sa za čerstva štrukturuje špeciálnou lyžicou alebo japonskou špachtľou, bez toho, aby ste sa dostali až ku stene, tak, aby vznikli vypukliny a prieplavy. Po dobe schnutia 24 hodín sa valčekom s krátkym vlasom alebo špeciálnou lyžicou nanesie tenká vrstva v rovnakom alebo bledšom farebnom stupni a ostro sa stiahne špeciálnou lyžicou. Po uschnutí do matna sa plocha znova prejde špeciálnou lyžicou silným pritlačením, kým sa nedosiahne lesk. Lesk možno zosilniť leštením so skleneným fliesom (GLASFLIES) ako aj voskovým náterom **SAKRET Unikat Wachs**.

Spotreba:

Na každý m² potrebujete medzi 140 - 220 ml **SAKRET Universo** a dodatočne na každý m² cca. 300 + 200 = 500 ml **SAKRET Stucato**. Pre stenu o ploche 20 m² potrebujete cca. 1 balenie **SAKRET Universo** (4 l) a cca. 8 - 10 l **SAKRET Stucato** (6-kg-balenie). Dodatočne potrebujete aj podľa farebného tónu 1 - 2 farebné striekačky **SAKRET Abtönkonzentrat tónovacieho koncentrátu**.




Valcom s krátkym vlasom sa nanesie na stenu prvá sýta vrstva **SAKRET Stucato**.



Za čerstva sa farebná masa - bez toho, aby sa poškriabal podklad - štrukturuje špeciálnou lyžicou.



Nanesenie druhej vrstvy **SAKRET Stucato** špeciálnou lyžicou alebo valcom s krátkym vlasom .





Ostrým ťaháním a tlačením špeciálnou lyžicou sa dostaví efekt lesku a farebného tieňovania.




Plocha sa pre zvýšenie lesku vyleší skleneným fliesom (Glasflies).



Špeciálnou lyžicou sa môže naniesť tenká vrstva vosku SAKRET Unikat Wachs a ihneď sa ostro stiahnuť, po nasledovnom vyleštení sa dosiahne vysoký lesk.



Dokončená plocha.



Dokončená plocha so vzorovou dekoráciou

Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo (cca. 20 m²)
- 1 balenie SAKRET Stucato (cca. 12 - 15 m²)
- 1 farebná striekačka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- v prípade potreby 1 balenie vosku SAKRET Unikat Wachs
- špeciálna lyžica (Spezialkelle)

SAKRET Calcere Stucco - vápenná špachtlová technika

Perfektná optika a perfektná obytná klíma.

Ešte stále potrebuje spracovateľ veľa času a skúseností, aby vytvoril perfektne hladké steny. Ale v porovnaní s týždňami a mesiacmi, ktoré potrebovali v období antiky pre aplikovanie mnohých a pomaly schnúcich vrstiev, sa dnes vďaka moderným materiálom počíta v hodinách a dňoch.

Aj dnes je vytváranie klasických minerálnych vyrovnavacích techník spojené so značnou remeselníckou námahou. Používané suroviny (mramorové múky) sú tie isté, aké sa používali už pred 2000 rokmi. Prírodné suroviny pre stavebno-biologickú perfektnú klímu priestorov sú optimálne zosúladené s našimi vnútornými vápennými omietkami s ekologickou pečaťou. Alkalita vápenca pritom pomáha predchádzať tvorbe plesní a húb.



Pridanie farby



Premiešanie

Ako podklady sa optimálne hodia naše vysokodifúzne vápenaté omietky s ekologickým certifikátom, napr. **SAKRET Vápenná vnútorná omietka KMP 1** alebo **SAKRET Vápenno-trasová omietka MKP 01**. Techniku však možno rovnako nasadiť aj na všetkých iných podkladoch, ako napr. sadrová omietka, sadrokartón alebo betón. Ako egalizačný tmelový náter sa na podklad nanesie **SAKRET Calcere Fondo** a po min. 24 hodinách sa zabrúsi.

SAKRET Calcere Fondo je prílnavá, egalizačná omietka na báze haseného vápna, ktorá sa nanáša ako vyrovnavajúci tmelový náter v hrúbke vrstvy 1 - 3 mm a úplne sa uhladzuje.

Po úplnom vyschnutí vyrovnanej plochy (min. 24 hodín) sa používa nás výrobok **SAKRET Calcere Stucco**. Výrobok je dodávaný v 1 kg balení plnotónovej farby a v 5 kg balení v bielej na zosvetlenie plnetónovej farby. Výrobok môže byť spracovaný ako plnotónová farba. Na hore popísaný podklad sa našou špeciálnou lyžicou alebo pružnou špachtľou nanesie tenká vrstva **SAKRET Calcere Stucco** v požadovanom odtieni. Nechajte schnúť minimálne 12 hodín! Pred nanesením nasledovných minimálne dvoch flákových špachtľových vrstiev sa podklad ľahko navlhčí vodou. Ako štruktovací nástroj sa hodí naša benátska špeciálna lyžica alebo pružná špachtľa.

Medzi schnutím jednotlivých flákových špachtľových vrstiev treba dodržať čas sušenia minimálne 12 hodín. **SAKRET Calcere Stucco** sa zhubňuje na lesk našou benátskou špeciálnou lyžicou. Spracovaná plocha pri zářazi vlhkosťou, napr. v kúpeľni, časom stmavne.

Tento jav vyplýva z toho, že materiál prijíma vodnú paru. Tento jav nepredstavuje žiadny kvalitatívny nedostatok, naopak svedčí o vysokej difúznosti výrobku. Pre zredukovanie tohto efektu sa môže na vysoko lesklý povrch nanesť nás výrobok **SAKRET Unikat Wachs**, vosk určený pre interiéry sa na náterové techniky **SAKRET Stucato** a **SAKRET Calcere Stucco** nanáša vo veľmi tenkej vrstve špeciálnou lyžicou a hneď sa zase stiahne, aby sa zabránilo zafarbeniu. Po čakacej dobe cca. 30 minút sa vosk **SAKRET Unikat Wachs** manuálne alebo strojovo vyleští. Intenzita leštenia pritom stanovuje stupeň lesku.

Farby:

	Základná 1 diel základná a 1 diel biela	1 diel základná a 5 dielov biela
Onice		
Turchese		
Ametista		
Giada		
Corallo		
Oro		
Rubino		

Zobrazené farebné odťiene boli vytvorené pri tlačovom procese a pôvodné farebné odťiene môžu zobraziť iba približne. Vykonajte prosím v každom prípade skúšobný náter predtým, ako natriete celú stenu.



Spotreba:

Na každý m² a mm hrúbky vrstvy potrebujete 600 - 800 ml **SAKRET Calcere Fondo** (20-kg balenie). S jedným balením **SAKRET Calcere Fondo** sa dá spracovať 15 - 20 m². Podľa hrúbky náteru resp. počtu náterových vrstiev je treba 600 - 1000 ml **SAKRET Calcere Stucco**. Produkt dodávame v štandardných bielych 5 kg netto baleniach a hotové farebné odťiene 1 kg netto alebo 5 kg netto. Na každý m² potrebujete 30 - 40 ml vosku **SAKRET Unikat Wachs**.

Jedno balenie obsahuje 1000 ml.

Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Calcere Fondo (15 - 20 m²)
- 1 balenie SAKRET Calcere Stucco biela, na zmiešanie s
- 1 alebo viacerými baleniami SAKRET farebné Stucco pre dosiahnutie želaného farebného odťienia (5 + 1 l na 6 - 10 m²)
- lepiaca páska (Abklebeband)
- 1 balenie vosku SAKRET Unikat Wachs (25 - 30 m²)
- špeciálna lyžica (Spezialkelle)



SAKRET Kontrastný systém

Hodvábny lesk s farebnými Chips

Dekoratívny obklad stien s viacfarebným efektom pre všetky vysoko-odolné vnútorné steny.

Pre rovnomerné rozdelenie **SAKRET Kontrast** (= farebné Chips) musí byť na stene vrstva kontrastného základu **SAKRET Kontrastgrund**. Na odčítanie kontrastného základu **SAKRET Kontrastgrund** použite buď **SAKRET Abtönkonzentrat tónovací koncentrát** alebo tónujte mixomatom.




Náter ľubovoľne vytónovaného kontrastného základu **SAKRET Kontrastgrund** valčekom s krátkym vlasom.

SAKRET Kontrast treba najprv dôkladne zamiešať miešacou palicou. Nepoužívajte elektrické miešacie zariadenia, aby nedošlo k polámaniu Chips. **SAKRET Kontrast** spracúvajte nezriedený. Valček s krátkym vlasom intenzívne pováľajte v materiáli. Potom sýto a rovnomerne nanášajte v dvojitej križovej ceste. Aby ste predišli výstupkom, počas jednotlivých pohľadových plôch pracujte plynule za mokra. **SAKRET Kontrast** sa nesmie tónovať. Pred spracovaním sa odporúča skúška na skúšobnej ploche.



Náter **SAKRET Kontrast-u** valčekom s krátkym vlasom.




Dokončená plocha steny

Nákupný zoznam:

- 1 balenie 12,5 l SAKRET Kontrastgrund
- kontrastný základ (cca. 100 m²)
- 1 balenie 12,5 l SAKRET Kontrast (cca. 60 m²)
- SAKRET Abtönkonzentrat tónovací koncentrát
(ľubovoľný farebný odtieň)
- SAKRET Kontrast Chips
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)

Spotreba:

Na každý m² potrebujete podľa podkladu cca. 200ml SAKRET Kontrastu. Pre základný náter kontrastného základu SAKRET Kontrastgrund treba podľa podkladu na každý m² cca. 110-130 ml. S jedným balením SAKRET Kontrastu môžete teda spracovať až do 60 m² plochy steny.



SAKRET Fasádová lazúra Villa

Dekoratívna špeciálna lazúrová farba na fasády.



Nanášanie fasádnej lazúry SAKRET Fassadenlasur Villa valcom s krátkym vlasom na plochy, na ktorých sa už nachádza farba SAKRET Hausfarbe.



Štrukturovanie čerstvej fasádnej lazúry s plochým štetcom SAKRET.

Fasádna lazúra **SAKRET Fassadenlasur Villa** umožňuje kreatívne úpravy stien a fasád, ktoré pripomínajú harmóniu starého talianskeho maliarskeho umenia. Opticky presvedčivé lazúrové efekty možno úžasne jednoducho dosiahnuť špongiovou doskou, kefou alebo inými nástrojmi. Predpokladom na to je, že sa v dostatočne otvorenom čase bude vykonávať základný náter s farbou **SAKRET Hausfarbe** alebo s fasádnou farbou **SAKRET LAR Reinacrylat Fassadenfarbe** v bielej farbe alebo v tónovanej farbe.

Fasádnú lazúru **SAKRET Fassadenlasur Villa** treba najskôr dôkladne namiešať a vytónovať buď so štandardnou plnotónovou alebo tónovavou farbou alebo nechať v mixomate vytónovať do jedného z cca. 14.000 farebných odtieňov. Potom zriediť s 30-40% vody. Pred spracovaním sa odporúča urobiť skúšku na skúšobnej ploche.

Fasádna lazúra **SAKRET Fassadenlasur Villa** môže byť individuálne aplikovaná štetcami na farbu, prírodnými špongiami, špongiovými doskami alebo ľubovoľnými inými štrukturovacími nástrojmi.

Fasádna lazúra **SAKRET Fassadenlasur Villa** je po cca. 2 - 3 hodinách pri +20 °C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu suchá na dotyk, presušená po 8 - 10 hodinách. Počas tejto doby schnutia musia byť plochy chránené pred mokrom (dážď). Nespracúvajte pri teplote vzduchu a objektu pod +5 °C a pri hroziacich nočných mrazoch. Pre dostatočný čas otvorenia a tým nenáchylné spracovanie nespracúvajte pri silnom vetre, priamom slnečnom žiareni alebo vykúrených plochách.

Nákupný zoznam:

- 1 balenie 12,5 l farby SAKRET Hausfarbe (cca. 100 m²)
- 1 balenie 4 l fasádnej lazúry SAKRET Fassadenlasur Villa (cca. 80 m²)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- špongiová doska (alternatívne plochý štetec SAKRET) (Schwammbrett, alternativ SAKRET Flächenstreicher)



Obzvlášť racionálne ide nanášanie a štrukturovanie so špongiovou doskou.



Dokončená fasádna plocha

Spotreba:

Podľa podkladu potrebujete na každý m^2 cca. 50-80 ml fasádnej lazúry **SAKRET Fassadenlasur Villa**. Na základný náter farbou **SAKRET Hausfarbe** treba podľa podkladu na každý m^2 cca. 110-130 ml. S jedným balením fasádnej lazúry **SAKRET Fassadenlasur Villa** môžete opracovať až do 80 m^2 fasádnej plochy.



SAKRET Kreatívne výrobky a nákupný zoznam

SAKRET Toscana - zvitková technika



alebo

Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo
- 1 balenie SAKRET Toscana
- 1 farebná strieckáčka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- dekorovací alebo stylingový valček (Decor - oder Stylingrolle)

SAKRET Toscana - stieracia technika



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo
- 1 balenie SAKRET Toscana
- 1 farebná strieckáčka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- dizajnová rukavica (Designhandschuh)

SAKRET Aquatone - stieracia technika



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Wohnweiss LF
- 1 balenie SAKRET Aquatone-Lasur
- 1 farebná strieckáčka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- oválny plošný štetec (ovaler Flächenstreicher)
- špeciálna lyžica (Spezialkelle)

SAKRET Structura - štrukturovaná farebná technika



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo
- 1 balenie SAKRET Structura
- 1 farebná strieckáčka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- štrukturovacia kefa (Strukturbürste)

SAKRET Stucato - benátska špachľová technika



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Universo
- 1 balenie SAKRET Stucato
- 1 farebná striekačka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- lepiaca páska (Abklebeband)
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller) vosku SAKRET Unikat Wachs
- v prípade potreby 1 balenie ● špeciálna lyžica (Spezialkelle)

SAKRET Calcere Stucco - vápenná špachľová technika



Nákupný zoznam:

- 1 balenie SAKRET Calcere Fondo
- 1 balenie SAKRET Calcere Stucco biela, na zmiešanie s ● alebo viacerými baleniami SAKRET farebný Stucco na dosiahnutie želaného farebného odtieňa
- lepiaca páska (Abklebeband)
- 1 balenie vosku SAKRET Unikat Wachs
- špeciálna lyžica (Spezialkelle)

SAKRET Kontrastný systém



Nákupný zoznam:

- 1 balenie kontrastného základu 12,5 l SAKRET Kontrastgrund
- 1 balenie 12,5 l SAKRET Kontrast
- 1 farebná striekačka SAKRET Abtönkonzentrat podľa Vášho výberu
- SAKRET kontrastné Chips*
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)

* ak si želáte dodatočné, kovové efekty

SAKRET fasádna lazúra Villa



Nákupný zoznam:

- 1 balenie farby 12,5 l SAKRET Hausfarbe
- 1 balenie fasádnej lazúry 4 l SAKRET Fassadenlasur Villa
- valček s krátkym vlasom (Kurzflorroller)
- špongiová doska (Schwammbrett) alebo alternatívne
- SAKRET plochý štetec (Flächenstreicher)

Poradca



**Chcete vedieť
viac ...**



Chcete vedieť všetko o systémoch opráv fasád, balkónov, priemyselných a dopravných stavieb, mostov, zásobníkov pitnej vody, vodných stavieb, kanalizácií a čistiarí odpadových vôd? Všetko s bohatou ilustráciou a projekčnými detailami.




Chcete vedieť ako správne a čím utesniť proti vlhkosti a vode balkóny, terasy, domáce kúpelne, sprchy na plaváričach, domáce a verejné plavecké bazény, závodné kuchyne, mliekárne, umývarne automobilov? Všetko s bohatou ilustráciou a projekčnými detailami.



Chcete sa dozvedieť všetko o systémoch trváceho kladenia exteriérových dlažieb v záhradách, dvoroch, námetiach. O spríahnutých systémoch podložia, maltového lôžka a exteriérových dlažieb z betónu, umelého i prírodného kameňa, ich zatažovania chodcami i dopravnými prostriedkami? Všetko s bohatou ilustráciou a projekčnými detailami.



Chcete vedieť všetko o kontaktných zateplovacích systémoch SAKRET v zmysle európskeho i národného technického osvedčenia, systémoch s izolantom z polystyrénu i minerálnej vlny? O systémovej izolácii, sanácii a modernizácii? Všetko s bohatou ilustráciou a projekčnými detailami.



Chcete vedieť viac o kreatívnych náteroch stien v privátych obydliah, hoteloch, bankách, exkluzívnych predajniach, reštauráciach, kaviarňach, salónoch... Preč od jednoduchej a monotónnej úpravy stien k atraktívnej farebnej úprave vo farbách júhu, ktorá vyzdvihne hodnotu Vašho priestoru. Všetko s bohatou ilustráciou a detailami jednoduchého spracovania a nanášania.

SAKRET
Slovakia k.s.

Pri Kalvárii 16
917 01 TRNAVA

Sekretariát

tel.: 033 535 4470
Fax: 033 535 4471
e-mail: sakret@sakret.sk
web: www.sakret.sk

Odbyt

tel.: 033 535 4473

Regionálne zastúpenia:

Bratislava I:

00421-907 779428
ba@sakret.sk

Bratislava II:

00421-905 388287
ba2@sakret.sk

Západné Slovensko:

00421-905 299836
zapad@sakret.sk

Južné Slovensko:

00421-905 929360
juh@sakret.sk

Stredné Slovensko:

00421-905 299835
stred@sakret.sk

Východné Slovensko:

00421-905 906150
vychod@sakret.sk

Architekti, projektanti:

00421-905 718869
arch@sakret.sk

Aplikačný technik:

00421-905 830260

